



COLOR

AIR CONDITIONER

NEW

สไตล์ที่เข้ากับสีที่ชอบ



INVERTER 

WFG_V/AFG_V
WALL MOUNTED INVERTER R32





PROFESSIONAL

สี่ทามเกิ้ลลลลล เป็นมืออาชีพ เข้าใจความต้องการ

What is *INVERTER*?

อินเวอร์เตอร์ ในเครื่องปรับอากาศ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถควบคุมรอบการทำงาน ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจาก รีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุด ควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์



อิมเน้นท์อินเวอร์เตอร์ทำให้**อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า ลดลง 30-50%** เย็นเร็วทันใจ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่รอบต่ำสุด แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่ ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

Inverter Benefits



Environment Freindly



Consumes Less Power



Carbon Filter & Plasma Ion Generator



Microprocessor



Much Quieter



Quicker to Temperature



No Voltage peaks of compressor



FRESH



สีเหลือง สดชื่น สดใส



CALM



สีน้ำเงิน นิ่ง เจียบ สงบ

How it work.



พลังความแรงของกระแสเย็น
ที่มาพร้อมกับความเจียบไร้เสียงรบกวน



ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ด้วยแผ่นฟอกอากาศบริสุทธิ์

ประสิทธิภาพสูงด้วย
Plasma Ion Generator



ควบคุมการทำงานของ Inverter
ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ประสิทธิภาพสูง



- เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ
Auto - Cool - Dry - Fan : Mode
- เพิ่มพลังกับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเร็วทันใจ : Turbo
- ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้องด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับ
และบานสวิง : Swing
- ให้การนอนหลับเต็มอิ่มตลอดคืน : Sleep
- หมดกังวลเรื่องการลืมปิด (หรือเปิด) เครื่องปรับอากาศด้วยฟังก์ชัน
ตั้งเวลาปิด-เปิด : Time On - Time Off
- รีโมทมีนาฬิกาบอกเวลาได้เที่ยงตรง ไม่พลาดทุกนัดหมาย : Clock
- ป้องกันกลิ่นอับจากตัวเครื่องด้วยฟังก์ชันไล่ความชื้น : X-Fan

HAPPY



สีส้ม มีความสุข ทมดปัญหากวนใจ



POWERFUL

สีแดง มีพลัง แข็งแรง ทนทาน

WFG_V/AFG_V SPECIFICATIONS Wall Mounted Type

R32

INVERTER



MODEL		Fancoil unit Condensing unit	WFG09V AFG09V	WFG12V AFG12V	WFG18V AFG18V	WFG24V AFG24V	
Cooling capacity	TIS.	Watt	2,700	3,600	5,300	7,100	
	EGAT.	Btu/hr	9,200	12,500	18,500	24,500	
Electrical Power	TIS.	Watt	750	1,047	1,680	2,270	
	EGAT.	Watt	780	1,100	1,570	2,260	
COP	TIS.	Watt/Watt	3.57	3.43	3.15	3.12	
SEER	EGAT.	Btu/Hr/Watt	18.80	18.63	18.19	18.12	
Power supply		V / Ph / Hz	220/1/50				
FANCOIL UNIT	Fan motor	Quantity	1	1	1	1	
		RLA	0.20	0.31	0.35	0.35	
	Unit Dimension	Air Direction	Up-Down Auto Swing, Left-Right Manual				
		Width	m.m.	790	845	970	1,078
		Depth	m.m.	200	209	224	246
Height	m.m.	275	289	300	325		
N.W.	Kg.	9.0	10.0	13.5	17.0		
Connection	Liquid	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Suction	Inch	3/8	3/8	1/2	5/8	
CONDENSING UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
		RLA	2.96	4.32	7.10	10.04	
	Fan motor	Quantity	1	1	1	1	
		RLA	0.24	0.24	0.28	0.28	
	Refrigerant	Type	R32				
		Charging(g)	550	780	900	1,700	
	Unit Dimension	Width	m.m.	776	776	955	955
		Depth	m.m.	320	320	396	396
Height		m.m.	540	540	700	700	
N.W.		Kg.	27.0	30.0	43.5	52.0	



Wall Mounted Inverter R32

ประหยัดพลังงาน

ปราศจากเสียงรบกวน

อุณหภูมิคงที่

ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่าง และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📘 : EminentAir

☎ : 02-083-5555

